



# HP Sales Central

## Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E57540dn (3GY25A)

Attivo dal 15/04/2018



### Panoramica

Ideale per aziende e medie imprese che hanno bisogno di una stampante multifunzione a colori efficiente a livello energetico, altamente produttiva e sicura.

Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su:

<http://www.hp.com/learn/ds>

### Listino prezzi

4,730.00 €

### Gestione e sicurezza senza pari per le stampanti

Le funzionalità integrate rilevano le minacce alla sicurezza e tutelano il prodotto multifunzione, proteggendolo dall'avvio all'arresto.<sup>5</sup>

Proteggete i dati sensibili nella stampante multifunzione e in transito, utilizzando le funzionalità di sicurezza integrate e crittografia a 256 bit.<sup>5</sup>

Proteggete i dati aziendali riservati con soluzioni incorporate e opzionali di sicurezza HP JetAdvantage.<sup>6</sup>

### Più pagine, più prestazioni, più protezione.

Fate un'ottima impressione con qualità del colore all'avanguardia di HP. Ottenete un livello impareggiabile di stampa per le esigenze dell'ufficio.

Stampate più pagine con le cartucce Toner originali HP con JetIntelligence e le cartucce ad alta capacità.<sup>8,9</sup>

Ottenete la qualità HP originale richiesta con la tecnologia di autenticazione delle cartucce e antifrode.

### Prestazioni ad alta velocità ed efficienza energetica

Stampa della prima pagina dalla modalità Sleep in 8,6 secondi.<sup>1</sup>

Lavorate in assoluta velocità. Stampate fronte/retro alla velocità di stampa solo fronte (fino a 40 ipm)<sup>2</sup> ed eseguite la scansione fronte/retro in un solo passaggio.

Questo prodotto multifunzione utilizza quantità di energia eccezionalmente ridotte, grazie al design innovativo e alla tecnologia toner.<sup>3</sup>

### Sempre connessi con opzioni di stampa mobile sicura

Attivate la stampa direct wireless con crittografia a 128 bit dai dispositivi mobile, senza accedere alla rete.<sup>10</sup>

Stampate con un semplice tocco del vostro dispositivo mobile abilitato per NFC su questa stampante, non è necessario disporre di rete.<sup>11</sup>

Stampa semplificata da un'ampia gamma di smartphone e tablet, in genere senza alcuna configurazione o applicazione necessaria.<sup>12</sup>



## Touchscreen a colori (stampante)

Gestite i processi direttamente dalla stampante MFP utilizzando il touchscreen a colori HP.



## Migliorate l'uptime con maggiore capacità di alimentazione

Lavorate velocemente con questa stampante che offre stampa rapida della prima pagina da modalità Sleep ed efficienza energetica. Avviate la stampa fronte/retro direttamente dal touchscreen. Ricaricate la carta con minore frequenza grazie alla capacità massima di 2.300 fogli.<sup>13</sup>

## Eliminate i tempi di attesa

Stampa istantanea dei documenti. Stampa della prima pagina in 8,6 secondi dalla modalità Sleep a risparmio energetico.



## Protegete il parco stampanti

Gestione e sicurezza senza pari per le stampanti

## Sostituisce

Stato	Nome del prodotto	Interrotto	SKU
Interrotto	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed M577dnm	30/05/2019	B5L49A

## Specifiche

### Funzioni

Stampa, copia, scansione e fax opzionale

### Velocità stampa nero (ISO, A4)

Fino a 38 ppm<sup>1</sup>

### Velocità di stampa a colori (ISO)

Fino a 38 ppm<sup>1</sup>

### Velocità stampa fronte/retro (A4)

Fino a 38 ipm

### Velocità stampa fronte/retro (A4)

Fino a 38 ipm

### Tempo di uscita della prima pagina nero (A4, pronto)

Solo 5,6 secondi

### Tempo di uscita della prima pagina colore (A4, pronto)

Solo 6,9 secondi

### Ciclo di lavoro (mensile, A4)

Fino a 120000 pagine<sup>2</sup>

### Volume pagine mensili consigliato

2000-15000<sup>3</sup>

### Numero di utenti

5-15 utenti

### Tecnologia di stampa

Laser

### Qualità stampa nero (migliore)

Fino a 1200 x 1200 dpi

### Qualità stampa colore (migliore)

Fino a 1200 x 1200 dpi

**Velocità processore**

1,2 GHz

**Linguaggi stampa**

HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulazione HP postscript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.7)

**Display**

Display grafico a colori (CGD) da 20,3 cm con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale)

**Colori di stampa**

Sì

**Numero di cartucce di stampa**

4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)

**Sensore carta automatico**

Sì

**Compatibile con Mac**

Sì

**Gestione stampante**

HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, software HP Web Jetadmin, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver

**Gestione sicurezza**

Gestione dell'identità: autenticazione Kerberos, autenticazione LDAP, 1000 codici PIN utente, soluzioni opzionali avanzate di autenticazione HP e di terze parti (ad esempio: lettori di badge); Rete: IPsec/firewall con certificato, chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; supporta plug-in di configurazione WJA-10 IPsec, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS; certificati, lista di controllo degli accessi; Dati: crittografia archiviazione, PDF ed e-mail crittografati (utilizza le librerie crittografiche FIPS 140 convalidate da Microsoft), cancellazione sicura, SSL/TLS (HTTPS), credenziali crittografate; Dispositivo: slot per blocco di sicurezza, disabilitazione delle porte USB, pocket di integrazione hardware per soluzioni di sicurezza, rilevamento delle intrusioni con tecnologia di sicurezza Red Balloon (con monitoraggio costante degli attacchi interni al dispositivo), HP Sure Start Secure Boot (verifica dell'integrità con capacità di auto-riparazione del BIOS), whitelisting (carica esclusivamente codici validi verificati, ad es. DLL, EXE); Gestione della sicurezza: compatibile con HP JetAdvantage Security Manager, messaggi Device Security Syslog elaborati e accessibili in Arcsight e Splunk SIEM

**Font e caratteri**

105 font scalabili TrueType interni in HP PCL, 92 font scalabili interni in emulazione HP postscript livello 3 (con simbolo dell'Euro integrato); 1 font Unicode interno (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo <http://www.hp.com/go/laserjetfonts>

**Capacità stampa da dispositivi mobili**

HP ePrint; Apple AirPrint™; Con certificazione Mopria; Google Cloud Print 2.0<sup>5</sup> 1

**Capacità wireless**

Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware.

**Connettività, standard**

2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; Pocket di integrazione hardware (HIP)

**Connettività, opzionale**

Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/WirelessJ8030A, server di stampa HP Jetdirect 2900nwJ8030A.

**Requisiti minimi sistema**

2 GB di spazio disponibile su disco rigido, per i requisiti hardware del sistema operativo, consultare <http://www.microsoft.com>

**Requisiti minimi sistema per Macintosh**

1,3 GB di spazio su disco rigido; Internet; maggiori informazioni sui requisiti del sistema operativo disponibili su <http://www.apple.com>

**Sistemi operativi compatibili**

Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), sistema operativo MacOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, tutte le edizioni a 32 e 64 bit di Windows 10

(escluso RT OS per tablet), tutte le edizioni a 32 e 64 bit di Windows 7, tutte le edizioni a 32 e 64 bit di Windows 8/8.1 (escluso RT OS per tablet), tutte le edizioni a 32 bit di Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional ecc.), versioni a 32 bit di Windows XP SP3 (XP Home, XP Pro ecc.)<sup>51</sup>

#### **Sistemi operativi di rete compatibili**

Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2, and 3), Citrix su Windows Server 2003/2003 R2, Citrix su Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix su Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3) per Windows Server 2008 Terminal Services 32/64-bit, Citrix XenApp 6.0/6.5 (per Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (per Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenApp 7.5 (per Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), Citrix XenDesktop 5.6 (per Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (per Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (per Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients <http://www.novell.com/iprint>, Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, Novell Servers <http://www.novell.com/iprint>, Windows Server 2003/2003 R2 32/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services)

#### **Memoria**

1,25 GB (stampante), 512 MB (scanner)

#### **Memoria massima**

3,75 GB

#### **Compatibilità scheda di memoria**

DIMM memoria DDR3

#### **Archiviazione interna**

Disco rigido standard ad elevate prestazioni HP Secure incorporato, minimo 320 GB; Crittografia hardware AES 256 o superiore; Funzionalità di cancellazione sicura (Secure file Erase-Temporary dei file di processo, Secure Erase-Job dati, Secure ATA Erase-Disk)

#### **Gestione carta ingresso, standard**

Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 da 550 fogli

#### **Gestione carta ingresso, opzionale**

Vassoio di alimentazione supporti da 550 fogli 3, vassoio di alimentazione supporti da 550 fogli 4, vassoio di alimentazione supporti da 550 fogli 5

#### **Capacità ingresso**

Fino a 650 fogli

#### **Capacità massima alimentazione (fogli)**

Fino a 2.300 fogli

#### **Gestione carta uscita, standard**

Vassoio raccolta 250 fogli

#### **Capacità uscita**

Fino a 250 fogli

#### **Capacità uscita massima (fogli)**

Fino a 250 fogli

#### **Gestione dell'output finito**

Alimentazione a foglio singolo

#### **Stampa fronte/retro**

Automatica (standard)

#### **Vassoi carta, standard**

2

#### **Vassoi carta, massimo**

5

#### **Alimentatore buste**

No

**Capacità massima alimentazione (buste)**

Fino a 10 buste

**Dimensioni supporti supportate**

Vassoio 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, buste (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizzato: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Oltre 3 vassoi opzionali: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 356 mm

**Dimensioni supporti, personalizzate**

Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Più di 3 vassoi opzionali: da 102 x 148 a 216 x 356 mm

**Tipi di supporti**

Carta (comune, leggera, universale, riciclata, peso medio, pesante, peso medio lucida, pesante lucida, extra pesante, extra pesante lucida, cartoncini, biglietti lucidi), lucidi a colori, etichette, carta intestata, buste, carta prestampata, perforata, colorata, ruvida, pellicola opaca, definita dall'utente

**Peso supporti, supportato**

Vassoio 1: 60 - 220 g/m<sup>2</sup> (carta comune), 105 - 220 g/m<sup>2</sup> (carta lucida); Vassoio 2: 60 - 220 g/m<sup>2</sup> (carta comune), 105 - 220 g/m<sup>2</sup> (carta lucida); Oltre 3 vassoi opzionali: 60 - 220 g/m<sup>2</sup> (carta comune), 105 - 220 g/m<sup>2</sup> (carta lucida); Stampa fronte/retro automatica: 60 - 163 g/m<sup>2</sup>

**Tipo di scanner**

Superficie piana, alimentatore automatico di documenti

**Formato file di scansione**

PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A

**Risoluzione scansione, ottica**

Fino a 600 dpi

**Profondità in bit**

24 bit

**Dimensioni scansione, massime**

216 x 356 mm

**Dimensioni scansione (ADF), massime**

216 x 356 mm

**Capacità alimentatore automatico di documenti**

Standard, da 100 fogli

**Funzioni standard invio digitale**

Scansione verso e-mail; salvataggio in cartella di rete; salvataggio su unità USB; invio a FTP; invio a fax Internet; rubrica locale; SMTP su SSL; rimozione della pagina vuota, cancellazione dei bordi; rilevamento automatico del colore, ritaglio automatico del contenuto, PDF compresso

**Velocità scansione (normale, A4)**

Fino a 43 ppm/43 ipm (bianco e nero), fino a 38 ppm/38 ipm (a colori)

**Modalità di alimentazione scansione**

Applicazioni del pannello frontale: Copia, e-mail, salva in cartella di rete o salva su USB, salva in memoria periferica, applicazioni OXP (Open Extensibility Platform)

**Velocità copia (nero, qualità normale, A4)**

Fino a 38 cpm

**Velocità copia (colore, qualità normale, A4)**

Fino a 38 cpm

**Risoluzione copia (testo nero)**

Fino a 600 x 600 dpi (superficie piana); Fino a 600 x 450 dpi (ADF)

**Risoluzione copia (testo e grafica a colori)**

Fino a 600 x 600 dpi (superficie piana); Fino a 300 x 600 dpi (ADF)

**Impostazioni riduzione/ingrandimento copia**

da 25 a 400%

**Copie, massimo**

Fino a 9999 copie

**Impostazioni fotocopiatrice**

Copia fronte/retro; scalabilità; regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, rimozione dello sfondo, nitidezza); stampa N-up; ordinamento N o Z; orientamento del contenuto; fascicolazione; creazione di opuscoli; creazione dei processi; stampa senza bordo; memorizzazione dei processi; copia di documenti d'identità; copia di libri; copia da A a B (formati diversi)

**Invio di fax**

Opzionale

**Alimentazione**

Tensione in entrata: da 200 a 240 V CA, da 50 a 63 Hz

**Tipo di alimentazione**

1 alimentatore integrato

**Consumo energetico**

592 watt (in stampa), 47,3 watt (modalità Ready), 3,48 watt (Modalità Sleep), 0,08 watt (spegnimento automatico/attivazione manuale), 0,49 watt (spegnimento automatico/attivazione automatica/attivazione su LAN)<sup>81</sup>

**Consumo tipico di elettricità (TEC) - Numero**

Blue Angel: 1,51 kWh/settimana; Energy Star 3.0: 0,464 kWh/settimana

**Etichette ecologiche**

Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver

**Certificazione Energy Star**

Sì

**Intervallo temperatura in esercizio**

da 15 a 30°C

**Intervallo umidità in esercizio consigliato**

Da 30 a 70% UR

**Dimensioni minime (L x P x A)**

482 x 504 x 583 mm

**Dimensioni massime (L x P x A)**

699 x 504 x 583 mm

**Peso**

38,1 kg

**Numero UPC**

(ABT) 192545405096; (ABY) 192545405102; (ACQ) 192545405140; (B13) 192545405157; (B19) 192545405164; (BAZ) 192545405171

**Dimensioni confezione (L x P x A)**

755 x 600 x 650 mm

**Peso confezione**

44,4 kg

**Dimensioni pallet (L x P x A)**

1200 x 800 x 2325 mm

**Peso pallet**

277 kg

**Paese di origine**

Fabbricata in Cina

**Contenuto della confezione**

Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E57540dn quattro cartucce toner HP LaserJet preinstallate (nero: 6.000 pagine, a colori: 5.000 pagine); unità di raccolta del toner; documentazione nella confezione; CD

**Cavo incluso**

No, il cavo USB va acquistato separatamente

**Cartucce sostitutive**

CF360XC Cartuccia toner nero ad uso contrattuale originale ad alta capacità HP LaserJet (14.900 pagine); CF361XC Cartuccia toner ciano ad uso contrattuale originale ad alta capacità HP LaserJet (11.700 pagine); CF362XC Cartuccia toner giallo ad uso contrattuale originale ad alta capacità HP LaserJet (11.700 pagine); CF363XC Cartuccia toner magenta ad uso contrattuale originale ad alta capacità HP LaserJet (11.700 pagine)

pagine);W9060MC Cartuccia toner nero Managed originale HP LaserJet (15.000 pagine);W9061MC Cartuccia toner ciano Managed originale HP LaserJet (12.200 pagine);W9062MC Cartuccia toner giallo Managed originale HP LaserJet (12.200 pagine);W9063MC Cartuccia toner magenta Managed originale HP LaserJet (12.200 pagine)

### Software incluso

HP Connected, HP Device Experience (DXP), driver di stampa HP PCL 6 (XPS), HP Software Installer/Uninstaller, schermata di benvenuto per SO Mac (direziona l'utente a <http://www.123.HP.com> o OS App Source per il software della stampante), manuali online per l'utente

### Garanzia del produttore

1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina <http://www.hp.com/support> per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.

### Panoramica

- 1 Sulla base di test interni HP completati l'8/2015 su dispositivi delle tre maggiori aziende concorrenti, relativi alla velocità di stampa della pagina in caso di modalità di sospensione attiva, stampa fronte/retro e copia. In base alle impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi possono variare. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- 2 Misurata in base allo standard ISO/IEC 24734, eccetto la prima serie di documenti testati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- 3 In base ai test HP utilizzando il metodo Typical Electricity Consumption (TEC) del programma ENERGY STAR® o come riportato su [energystar.gov](http://energystar.gov) rispetto ai tre principali concorrenti ad agosto 2015. I risultati effettivi possono variare. Per ulteriori dettagli, visitare il sito <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- 5 Alcune funzioni richiedono l'acquisto di prodotti aggiuntivi. Per attivare le funzionalità di sicurezza potrebbe essere necessario un service pack di aggiornamento FutureSmart. Per saperne di più, visitare <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- 6 Alcune soluzioni richiedono un download o un acquisto aggiuntivo. Per maggiori informazioni visitare <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- 8 L'affermazione sul maggior numero di pagine stampate rispetto alle cartucce precedenti è basata sul confronto della capacità in termini di pagine tra le cartucce toner originali ad alta capacità LaserJet HP 508X e le cartucce toner nero originali Managed HP LaserJet. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsups>.
- 9 Cartucce di toner nero HP Managed LaserJet non incluse; da acquistare separatamente.
- 10 Richiede l'acquisto dell'accessorio opzionale HP Jetdirect 3000w NFC/direct wireless. Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi di una stampante o di una multifunzione con funzionalità di stampa direct wireless. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario disporre anche di un'applicazione o di un driver. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della stampante o della multifunzione. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- 11 Richiede l'acquisto dell'accessorio opzionale HP Jetdirect 3000w NFC/direct wireless. Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication). Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- 12 Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Potrebbero inoltre essere necessari un'applicazione o un software e un account HP ePrint. Alcune funzioni richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per maggiori informazioni visitare il sito <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- 13 La connessione in rete wireless richiede l'acquisto del server di stampa HP Jetdirect 2900nw. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive.

### Specifiche

- 1 Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- 2 Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo mensile di pagine con immagini stampate. Il valore permette di confrontare la resistenza di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet, oltre a consentire la distribuzione appropriata di stampanti e prodotti multifunzione in base alle richieste di singoli utenti e gruppi di utenti connessi.
- 3 Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili con immagini, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.
- 5 Non tutti i "sistemi operativi compatibili" sono supportati dal software in dotazione. Soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e versioni più recenti. Per le versioni precedenti dei sistemi operativi Windows (XP, Vista e server equivalenti) sono disponibili solo i driver di stampa e scansione. Il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32/64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT. I modelscripT UNIX sono disponibili su <http://www.hp.com> (i modelscripT sono driver di stampa per i sistemi operativi UNIX). I sistemi operativi Linux utilizzano il software HPLIP integrato nel sistema.
- 8 I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla zona in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o può costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali e omissioni qui contenuti.