



HP Sales Central

Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed E87640dn. Velocità 40 ppm (8YH95AW)

Attivo dal 20/09/2019

Panoramica

Image not available



Business sempre un passo avanti e senza rallentamenti. Ecco perché HP ha creato la nuova generazione di stampanti multifunzione A3 HP Color LaserJet: per dare impulso alla produttività, grazie a un design semplice che offre colori di qualità professionale a costi contenuti, una produttività ottimizzata e la sicurezza più avanzata. ¹

Listino prezzi

16,760.00 €

Colori straordinari. Costi contenuti.

Stampa di documenti di qualità professionale, con immagini e grafica dai colori brillanti a un costo contenuto.

Affidatevi a qualità professionale e prestazioni costanti utilizzando cartucce del toner e rulli originali HP.

Scegliete tra una gamma di accessori modulari progettati per adattarsi alle esigenze di gruppi di lavoro di ogni dimensione.

Fornite ai gruppi di lavoro la velocità di cui hanno bisogno

Un valido aiuto per i gruppi di lavoro nell'acquisizione semplificata di tutte le pagine e nel rilevamento di potenziali errori o di pagine mancanti, sempre. ⁵

Inserite i dati in modo più rapido e preciso con la tastiera estraibile ⁵.

La garanzia che tutti i documenti scansionati siano correttamente orientati, ritagliati e ottimizzati in scala di grigi.

La stampa più sicura al mondo ¹

Con HP Sure Start, ogni stampante controlla regolarmente il proprio codice operativo, eseguendo l'auto-riparazione al verificarsi di tentativi di intrusione.

Contribuite alla protezione delle informazioni, sulla stampante e in transito sulla rete, archiviando i dati sul disco rigido crittografato. ⁴

Monitoraggio costante per il rilevamento e il blocco di cyber-attacchi, e riavvio automatico con rilevamento delle intrusioni durante l'operatività.

Minime interruzioni. Massima produttività.

Evitate le interruzioni grazie alla stampante multifunzione HP LaserJet Managed progettata per garantire la massima produttività.

Adattate questa stampante multifunzione alle esigenze del vostro business grazie a un'ampia gamma di accessori per la gestione della carta.

Scansione di file direttamente verso Microsoft® Office 365 e SharePoint, e-mail, USB e cartelle di rete. ²

Specifiche

Funzioni

Stampa, copia, scansione (fax e wireless opzionali)

Multitasking supportato

Sì

Ciclo di lavoro (mensile, A4)

Fino a 300.000 pagine

(Fino a 300.000)

3

Volume pagine mensili consigliato

Fino a 50.000

(Fino a 50.000)

3

Numero di utenti

10-30 utenti

Tecnologia di stampa

Laser

Qualità stampa nero (migliore)

Velocità ridotta fino a 1200 x 1200 dpi

Qualità stampa colore (migliore)

Velocità ridotta fino a 1200 x 1200 dpi

Velocità processore

1,2 GHz

Linguaggi stampa

HP PCL 5c, HP PCL 6, emulazione HP Postscript Level 3, PDF (v 1.7), compatibile con AirPrint™

Display

Touchscreen da 20,3 cm, CGD (display grafico a colori) SVGA

Colori di stampa

Sì

Numero di cartucce di stampa

4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)

Sensore carta automatico

Sì

Compatibile con Mac

Sì

Gestione stampante

Kit delle risorse amministratore stampante per HP Universal Print Driver (UPD, Active Directory Administrator Template, aggiunta modello di stampa a commenti, AutoUpgradeUPD, Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, HP Managed Printing Administrator, PRNCON. EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, rimozione driver Plug-and-Play); software HP Web Jetadmin; kit delle risorse per HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager

Gestione sicurezza

Sicurezza di gestione: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con Certificato, autenticazione con chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; Supporto per configurazione WJA-10 IPsec mediante il Plug-in IPsec

Font e caratteri

84 font TrueType scalabili

Capacità HP ePrint

Sì

Capacità stampa da dispositivi mobili

Sì⁵¹

Capacità wireless

Funzionalità wireless standard non presenti. Esistono accessori opzionali che supportano il wireless.

Connettività, standard

2 host USB Hi-Speed 2.0, 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0, 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1 pocket di integrazione hardware

Connettività, opzionale

Accessorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A; Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A

Rete pronta

Standard (Gigabit 10/100/1000T Ethernet integrato)

Requisiti minimi sistema

200 MB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, connessione di rete o USB 1.1/2.0 dedicata (per requisiti di sistema hardware compatibile con sistema operativo consultare <http://www.microsoft.com>)

Requisiti minimi sistema per Macintosh

1 GB di spazio disponibile su disco rigido, Internet, consultare <http://www.apple.com>, USB

Sistemi operativi compatibili

Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; macOS X 10.8 Mountain Lion; macOS X 10.10 Yosemite; Linux; Chrome OS

(Soluzione completa software disponibile solo per Windows 7 e versioni successive, software UPD disponibile solo per Windows 7 e versioni successive. Il software HP per Mac e Windows non è più incluso nel CD, ma può essere scaricato su <http://www.123.hp.com>, Legacy per sistemi operativi Windows (XP, Vista e server equivalenti) solo con driver di stampa e scansione, con una funzionalità ridotta il SO Windows RT per tablet (32/64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT)

3

Sistemi operativi di rete compatibili

Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; macOS X 10.8 Mountain Lion; macOS X 10.9 Mavericks; macOS X 10.10 Yosemite; Linux; Chrome OS

Memoria

7 GB

Memoria massima

7 GB

Archiviazione interna

Due dischi da 500 GB standard, disco rigido a elevate prestazioni HP Secure integrato, per un totale di 1000 GB; crittografia hardware AES 256 o superiore; funzionalità di cancellazione sicura (Secure File Erase per file di processo temporanei, Secure Erase per i dati di processo, Secure ATA Erase-Disk).

Gestione carta ingresso, standard

Vassoio della carta multiuso da 100 fogli, vassoio di alimentazione con 2 cassette da 520 fogli ciascuno, ADF da 250 fogli

Gestione carta ingresso, opzionale

Vassoio opzionale da 2.000 fogli; Vassoio opzionale da 3.000 fogli

Capacità ingresso

Fino a 520 fogli

Capacità massima alimentazione (fogli)

Fino a 6.140 fogli

Gestione carta uscita, standard

Vassoio di raccolta con il lato stampato verso il basso da 500 fogli

Gestione carta uscita, opzionale

Separatore dei lavori di stampa, unità di finitura interna con fascicolatore/cucitrice, creazione di opuscoli, foratrice a 2/3 fori, foratrice a 2/4 fori, foratrice tipo svedese

Capacità uscita

Fino a 500 fogli

Capacità uscita massima (fogli)

Fino a 3.250 fogli

Gestione dell'output finito

Cucitura, creazione di opuscoli, foratura (con dispositivo di output opzionale)

Stampa fronte/retro

Automatica (standard)

Vassoi carta, standard

3

Vassoi carta, massimo

6

Alimentatore buste

No

Dimensioni supporti supportate

Vassoio 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, SRa3, SRA3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16 k, cartolina, Dpostcard (JIS), busta B5, busta C5, busta C6, busta DL; Vassoio 2: A4, A4R, A5, A5R, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS),

B6(JIS), Oficio, 8K, 16k, busta B5, busta C5, busta C6, busta DL; Vassoio 3: A3, A4, A4R, A5, A5R, Ra3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k

Dimensioni supporti, personalizzate

Vassoio 1: da 98 x 139,7 a 308 x 457,2 mm; Vassoio 2: da 98 x 139,7 a 297 x 390 mm; Vassoio 3: da 140 x 182 a 320 x 457,2 mm

Tipi di supporti

Carta comune, carta HP EcoEFICIENT, carta opaca HP 90 g, carta leggera 60-74 g, carta elevata qualità, carta riciclata, carta opaca HP 105 g, carta opaca HP 120 g, carta patinata HP 120 g, carta lucida HP 120 g, carta grammatura media 96-110 g, carta pesante 111-130 g, carta lucida grammatura media 96-110 g, carta lucida pesante 111-130 g, carta opaca HP 150 g, carta lucida HP 150 g, carta extra pesante 131-175 g, carta lucida extra pesante 131-175 g, carta opaca HP 200 g, carta lucida HP 200 g, cartoncino 176-220 g, cartoncino patinato 176-220 g, cartoncino leggero 221-255 g, cartoncino 256-300 g, cartoncino pesante, lucidi colorati, etichette, carta intestata, busta, busta pesante, carta prestampata, carta perforata, carta colorata

Peso supporti, supportato

Vassoio 1, 2, 3: da 60 a 300 g/m²

Tipo di scanner

Superficie piana, alimentatore automatico di documenti

Formato file di scansione

Invio digitale: PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile /A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); scansione su USB easy-access: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); stampa da USB easy-access: file pronti per la stampa, PDF, PS, (.prn, .pcl, .cht)

Risoluzione scansione, ottica

Fino a 600 x 600 dpi

Profondità in bit

24 bit

Capacità alimentatore automatico di documenti

Standard, da 250 fogli

Formato di file supportato

CSV, HTML, JPEG, MTIFF, PDF, PDF/A, RTF, TIFF, testo, testo Unicode, XML, XPS

Velocità scansione (normale, A4)

Fino a 120 ppm/240 ipm (bianco e nero); Fino a 120 ppm/240 ipm (a colori)³1

Modalità di alimentazione scansione

Applicazioni sul pannello frontale: copia, e-mail, fax, salva in cartella di rete, salva su USB, salva in memoria interna, applicazioni per OXP

Risoluzione copia (testo nero)

Fino a 600 x 600 dpi

Risoluzione copia (grafica in nero)

Fino a 600 x 600 dpi

Risoluzione copia (testo e grafica a colori)

Fino a 600 x 600 dpi

Impostazioni riduzione/ingrandimento copia

da 25 a 400%

Copie, massimo

Fino a 9999 copie

Impostazioni fotocopiatrice

Copia fronte/retro, scalabilità, regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, rimozione dello sfondo, nitidezza), ottimizzazione testo/immagine (testo, contenuto misto, immagini stampate, foto), stampa N-up, ordinamento N o Z, orientamento del contenuto, fascicolazione, creazione di opuscoli, ID Scan, elaborazione dei lavori, memorizzazione dei lavori, filigrana, timbri, modalità di scansione libro, eliminazione dei bordi, rilevamento automatico di contenuti a colori/in bianco e nero, anteprima dell'immagine

Invio di fax

Opzionale

Velocità di trasmissione fax

33,6 kbps⁴1

Memoria fax

Fino a 500 pagine

Risoluzione fax nero (migliore)

Fino a 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi solo per ricezione fax)

Posizioni trasmissione fax

210

Velocità fax in composizione, numero massimo

Fino a 1.000 numeri (ciascuno con 210 destinazioni)

Ricomposizione automatica fax

Sì

Invio ritardato fax

No

Protezione messaggi fax indesiderati

Sì

Polling fax

Sì (solo ricezione poll)

Recupero remoto fax

No

Inoltro fax

Sì

Interfaccia PC fax supportata

Sì

Alimentazione

Tensione in ingresso: da 110 a 127 V CA (+/-10%); da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3%). Tensione non bivalente, l'alimentazione varia secondo codice della parte con numero identificativo codice opzione.

Tipo di alimentazione

1 alimentatore integrato

Certificazione Energy Star

Sì

Intervallo temperatura in esercizio

Da 15 a 30 °C

Intervallo umidità in esercizio consigliato

Da 20 a 80% UR

Dimensioni minime (L x P x A)

585 x 785 x 932,2 mm

Dimensioni massime (L x P x A)

1645 x 785 x 1190 mm

Peso

113,1 kg

Dimensioni confezione (L x P x A)

831 x 685 x 1053 mm

Peso confezione

131,6 kg

Paese di origine

Fabbricata in Cina; Fabbricata in Messico (201/202)

Contenuto della confezione

Motore, TCU, rulli, targhetta ed etichetta gruppo colore, cavi di alimentazione, gruppo CD WW, documentazione di installazione e configurazione dell'hardware, pieghevoli di supporto. TONER NON INCLUSO

Cavo incluso

No, acquistare il cavo USB separatamente. Assistenza tecnica necessaria per l'installazione delle unità.

Cartucce sostitutive

Cartuccia toner Managed nero HP LaserJet (52.000 pagine) W9050MC, cartuccia toner Managed ciano HP LaserJet (54.000 pagine) W9051MC, cartuccia toner Managed giallo HP LaserJet (54.000 pagine) W9052MC, Cartuccia toner Managed magenta HP LaserJet (54.000 pagine) W9053MC

Software incluso

HP Connected, HP Device Experience (DXP), driver di stampa HP PCL 6, HP Software Installer/Uninstaller, schermata di benvenuto per SO Mac (direziona l'utente a <http://www.123.HP.com> o OS App Source per il software della stampante), manuali online per l'utente

Garanzia del produttore

1 anno solo su parti. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare <http://www.hp.com/support> per informazioni sulla premiata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.

Panoramica

- 1 In base a una verifica HP del 2016 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza in grado di monitorare, rilevare e bloccare automaticamente un attacco, quindi di convalidare automaticamente l'integrità del software con il riavvio. Per un elenco di stampanti, consultare <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Per maggiori informazioni: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- 2 Richiede una connessione Internet alla stampante. Per usufruire dei servizi, potrebbe essere necessario effettuare una registrazione. La disponibilità dell'applicazione varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hpconnected.com>.
- 4 Alcune funzionalità richiedono l'acquisto di prodotti aggiuntivi. Per attivare le funzionalità di sicurezza, potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware FutureSmart. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printersecurity>.
- 5 funzionalità disponibile solo per i bundle Z.

Specifiche

- 3 Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le velocità effettive di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del computer e al software applicativo.
- 4 In base allo standard ITU-T Test Image n. 1 con risoluzione standard e codifica MMR, la periferica fax HP è in grado di trasmettere a una velocità di 3 sec/pagina con protocollo V.34 e di 6 sec/pagina con protocollo V.17.
- 5 Direct wireless e wireless opzionali

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o può costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali e omissioni qui contenuti.